CURSO DE FORMAÇÃO DE TERAPEUTAS EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 2023

CLÍNICA JORGE JABER

OUTRAS DROGAS DE ABUSO

09.09.2023

Terapeuta Ricardo Gestal

Conselheiro em Dependência Química na Clínica Jorge Jaber

Acadêmico em Psicologia no IBMR

ATENÇÃO ALUNOS

ESTA AULA CONTÉM IMAGENS IMPACTANTES

DROGA

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (**OMS**), o termo **droga** aplica-se a todas as substâncias que se caracterizam por:

- Produzir alterações no equilíbrio do organismo ao serem introduzidas por diversas vias, como inalação, ingestão, injeção, etc.;
- Provocar no indivíduo dependência física, psíquica ou ambas;
- Conduzir o organismo à tolerância aos efeitos que produz;
- Levar à síndrome de abstinência, quando deixam de ser consumidas.

World Health Organization

CLÍNICA JORGE JABER

OUTRAS DROGAS DE ABUSO

ETAPAS ENVOLVIDAS NO USO DE DROGAS

1ª etapa

EXPERIMENTAL

2ª etapa

RECREATIVA

3ª etapa

USO FREQUENTE

4ª etapa

USO NOCIVO / ABUSO

5ª etapa

DEPENDÊNCIA

CLÍNICA JORGE JABER

ABUSO DE DROGAS

Uso de substâncias químicas desenfreado com finalidade de prazer intenso e imediato.

Prejuízos associados no consumo abusivo:

- Social
- Psicológico
- Biológico

CLÍNICA JORGE JABER

SISTEMA GLOBAL DE CONTROLE DE DROGAS

O sistema global de controle de drogas se baseia em três convenções internacionais: a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (emendada pelo Protocolo de 1972), a Convenção sobre substâncias Psicotrópicas de 1971 e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988.

Vale destacar que cada Convenção está relacionada a uma lista de substância que é atualizada periodicamente pelo órgão competente das Nações Unidas. Nessas listas constam todas as substâncias que devem ser controladas internacionalmente:

Lista **AMARELA** - Lista **VERDE** – Lista **VERMELHA**

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Novas Substâncias Psicoativas (NSP), conforme definição adotada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), são moléculas desenhadas, em sua maioria, para fins ilícitos e com o objetivo de evadir as medidas de controle nacional e internacionalmente aplicadas às substâncias já controladas, das quais derivam ou mimetizam os efeitos.

United Nations Office on Drugs and Crime

UNODC

https://www.unodc.org/

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

- Aminoindanos – 1%
- Substâncias à base de plantas – 2%
- Piperazinas – 2%
- Substâncias do tipo fenciclidina 2%
- Benzodiazepínicos – 3%
- Análogos de fentanil – 5%
- Triptaminas – 6%
- Fenetilaminas – 14%
- Outras substâncias – 16%
- Catinonas sintéticas – 19%
- Canabinóides sintéticos – 29%



NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

ESTIMULANTES

Novas substâncias que imitam o efeito de drogas tradicionais como cocaína, anfetamina, metanfetamina e ecstasy.

Atuam como **estimulantes do SNC** mediando as ações de dopamina, norepinefrina e serotonina, resultando em uma gama de efeitos como por exemplo: entactogênicos, empatogênicos e alucinógenos.

CLÍNICA JORGE JABER

OUTRAS DROGAS DE ABUSO

FENETILAMINA

AMINOINDANOS

CATINONA SINTÉTICA

PIPERAZINA

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

ESTIMULANTES

FENETILAMINAS

Referem-se a uma classe de substâncias com efeitos psicoativos e estimulantes documentados e incluem anfetaminas, metanfetaminas e MDMA. **A maioria das fenetilaminas agem como estimulantes** do sistema nervoso central ou como **alucinógenos** . **Os estimulantes** mediam as ações da dopamina, norepinefrina e/ou serotonina, imitando os efeitos de drogas tradicionais como cocaína, anfetamina, metanfetamina e ecstasy. **Alucinógenos clássicos** (*psicodélicos*) mediam atividades específicas dos receptores de serotonina e produzem alucinações.

Efeitos adversos:

As fenetilaminas incluídas na 'série D' são descritas como sendo mais duradouras, mais potentes e supostamente mais propensas a induzir vaso constrição do que outros membros da família das fenetilaminas.

Os efeitos adversos relatados associados ao uso dos derivados da 'série D' incluem agitação, taquicardia, midríase, alucinações, isquemia grave dos membros, convulsões, insuficiência hepática e renal.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

ESTIMULANTES

CATINONAS DINTÉTICAS

As catinonas sintéticas são β - ceto fenetilaminas e quimicamente semelhantes às anfetaminas e metanfetaminas. A catinona, o principal ingrediente ativo nas folhas da planta khat *(catha edulis)* , pode ser considerada como o protótipo a partir do qual uma gama de catinonas sintéticas foi desenvolvida.

As catinonas sintéticas atuam predominantemente como estimulantes do sistema nervoso central . **Os estimulantes** mediam as ações da dopamina, norepinefrina e/ou serotonina, imitando os efeitos de drogas tradicionais como cocaína, anfetamina, metanfetamina e ecstasy.

Efeitos adversos relatados:

Muito do conhecimento atual sobre os efeitos relacionados à saúde vem de relatórios de usuários e observações clínicas. Mais pesquisas são necessárias para fornecer evidências de riscos à saúde a curto e longo prazo e o potencial de dependência associado ao uso dessas substâncias

As catinonas sintéticas são frequentemente encontradas em produtos vendidos como 'produtos químicos de pesquisa', 'alimentos vegetais', 'sais de banho' ou 'limpa-vidros' e geralmente são vendidos em pó, pílula ou cápsula. A mefedrona ('*m-cat*', '*meph*', '*drone*' ou '*miaow*') e metilona ('*explosion*' ou '*top cat*') estão geralmente disponíveis como pós brancos ou marrons ou na forma de pílulas que são frequentemente vendidas como 'êxtase'. A maioria dos derivados sintéticos são ingeridos, mas podem ser injetados. A mefedrona é comumente insuflada nasalmente, injetada, ingerida ao engolir um pó embrulhado em papel ('bombardeio') ou misturado em uma bebida.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

ESTIMULANTES

AMINOINDANOS:

Estimulante de curta duração que às vezes é comparado a produtos como a metanfetamina. É um análogo rígido da anfetamina. Na década de 1970, os aminoindanos foram relatados como possuindo propriedades broncodilatadoras e analgésicas significativas. Efeitos potentes na liberação e recaptação de serotonina também foram observados. Como resultado deste último, essas substâncias têm sido vendidas como NPS por sua capacidade de produzir efeitos empatogênicos e entatogênicos de drogas liberadoras de serotonina, como o MDMA.

Efeitos adversos relatados

Pesquisas realizadas em animais e em culturas de células *in vitro indicam que os aminoindanos são relativamente benignos em doses recreativas;* no entanto, os efeitos em humanos ainda não foram relatados. Estudos em animais mostraram que essas substâncias não apresentaram neurotoxicidade a longo prazo nos níveis administrados, mas uma leve neurotoxicidade em roedores foi demonstrada após a administração de doses muito altas de 5-IAI.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

ESTIMULANTES

PIPERAZINAS

As piperazinas foram descritas como 'fármacos fracassados', já que alguns foram avaliados como potenciais agentes terapêuticos por empresas farmacêuticas, mas nunca levados ao mercado. Uma piperazina que tem sido comumente usada como NPS é a 1-benzilpiperazina **(BZP)**, embora outros derivados de piperazina também tenham sido relatados. Estes incluem, entre outros, 1-(3-clorofenil) piperazina **(mCPP)**, 1-(3-trifluorometilfenil) piperazinas **(*TFMPP*)**, 1-benzil-4-metilpiperazina (**MBZP**), 1-(4-fluorofenil)piperazinas **(*p*FPP)** e 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil) piperazina **(MT-45)**.
Essas substâncias são frequentemente vendidas como "ecstasy" devido a sua propriedade estimulante do SNC. Ex.: (BZP) benzilpiperazina e *m*CPP (meta-clorofenilpiperazina).
A maioria das piperazinas atuam como estimulantes do sistema nervoso central . Em casos raros (*por exemplo* , MT-45), eles também podem atuar como **opióides** . **Os estimulantes** mediam as ações da dopamina, norepinefrina e/ou serotonina, imitando os efeitos de drogas tradicionais como cocaína, anfetamina, metanfetamina e ecstasy. **Os opióides** pertencem a um grupo quimicamente diverso de depressores do sistema nervoso central. Eles possuem características estruturais que permitem a ligação a receptores opióides específicos, resultando em efeitos semelhantes à morfina, por exemplo, analgesia.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

OPIOÍDES E OPIÁCEOS

Substâncias chamadas de **drogas opiáceas** ou simplesmente **opiáceos** são aquelas obtidas do ópio; podem ser opiáceos naturais quando não sofrem nenhuma modificação (**morfina, codeína**) ou **opiáceos semi-sintéticos** quando são resultantes de modificações parciais das substâncias naturais (como é o caso da **heroína** que é obtida da morfina através de uma pequena modificação química).

Mas o ser humano foi capaz de imitar a natureza fabricando em laboratórios várias substâncias com ação semelhante à dos opiáceos: a **meperidina**, o **propoxifeno**, a **metadona,** a **hidromorfona,** o **fentanil** e a **oxicodona** são alguns exemplos. Estas substâncias totalmente sintéticas são chamadas de **opióides** (isto é, semelhante aos opiáceos). Todas elas têm um efeito analgésico (tiram a dor) e um efeito hipnótico (dão sono). Por ter estes dois efeitos estas drogas são também chamadas de narcóticas.

CLÍNICA JORGE JABER

OUTRAS DROGAS DE ABUSO

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

OPIOÍDES E OPIÁCEOS

morfina, codeína, heroína, meperidina, propoxifeno, metadona, hidromorfona, fentanil e oxicodina

Todos eles podem causar dependência.

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

CANABINOÍDES SINTETÍCOS

Canabinoides sintéticos são substâncias produzidas em laboratório, são um grupo de substâncias que imitam os efeitos do (–)-trans-Δ9-tetrahidrocanabinol (THC), que é a principal substância responsável pela maioria dos efeitos psicoativos da cannabis. À semelhança do THC, são que os canabinóides sintéticos ligam-se aos receptores de canabinóides no organismo.

Os canabinóides sintéticos constituem o maior grupo de compostos atualmente monitorados a nível europeu pelo EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, da União Européia)

Há muitas famílias de substâncias químicas de canabinoides sintéticos, como HU-210, JWH-073, JWH-018, JWH-200, AM-2201, UR-144 e XLR-11; novos compostos são descritos regularmente.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

CANABINOÍDES SINTETÍCOS



NOMES POPULARES

K2, K4, Spice Bizarro, Aroma, Mr. Legal, Psyche Deli, Bliss, Bombay, Blue Bonsai-18, Chaos, Chill, Klimax Kush, Incenso Herbal, Diablo, 4G, Mojo, Mr. Happy, Mr. Smiley, Sucesso, Scooby, Snax.

- A droga também é encontrada em forma líquida, a qual pode ser borrifada em ervas, papéis e posteriormente fumada.
- Sua forma de consumo, se dá na maioria das vezes com a colocação de um pequeno seguimento de papel impregnado com a droga na boca.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

CANABINOÍDES SINTETÍCOS

DEPENDÊNCIA E ABSTINÊNCIA:

Em 2009, num estudo de Zimmermann et al., foi descrito um caso em que houve retirada do canabinoide sintético e posteriormente síndrome de abstinência, num indivíduo que ao longo do tempo foi fumando cada vez mais "Spice", uma vez que a dose inicial já não era suficiente nem causadora dos efeitos iniciais.

Quando houve retirada da droga, o indivíduo sentiu-se agitado, com tremores, náuseas, vómitos, dores de cabeça e bastante deprimido (Alves, Spaniol e Linden, 2012), sugerindo que os canabinóides sintéticos causam dependência física que leva a síndrome de abstinência.

OUTRAS DROGAS DE ABUSO

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS DISSOCIATIVAS

Essas substâncias formam uma classe de alucinógenos que modulam efeitos no receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) no cérebro e produzem sensações de desprendimento e dissociação de si mesmo e do meio ambiente.



NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

ALUCINOGÉNOS CLAŚSICOS (PSICODELÍCOS)

Um grupo quimicamente diverso de substâncias que medeia atividades específicas do receptor de serotonina e produz alucinações.

Ex.: fenetilaminas substituídas, triptaminas e lisergamidas

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

SEDATIVOS E HIPNOTÍCOS

Substâncias que agem como depressores do SNC, cujas ações são derivadas da ativação de receptores do complexo GABA.

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

GHB

DEFINIÇÃO

- é uma versão sintética de um neurotransmissor que ocorre naturalmente no organismo humano.
- É considerada uma “club drug”.
- É uma droga psicotrópica depressora do SNC.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

GHB

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

É encontrado em pequenos frascos sob a forma de líquido, incolor (embora possa ser tingido de qualquer cor), sem cheiro e um pouco salgado.
Embora seja menos comum, pode ainda apresentar a forma de cápsulas ou pó.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

GHB

O USO

- É geralmente consumido por via oral ou injetado
- Usado como “Droga do Estupro”
- Usado como droga recreativa geralmente em festas noturnas

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

GHB

EFEITOS

Os efeitos do GHB iniciam em 15 a 30 minutos e podem durar de 3 a 6 horas.

- Euforia
- Sonolência
- Diminuição da ansiedade
- Confusão
- Perda de memória

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

GHB

DEPENDÊNCIA E ABSTINÊNCIA

O uso regular de GHB pode levar à dependência.

Efeitos na abstinência:

- Aumento da frequência cardíaca
- Aumento da pressão arterial

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

DOB

DEFINIÇÃO

- Droga sintética de alto poder alucinógeno
- A droga é um derivado de anfetamina acrescentada de um átomo de bromo
- Estimulante do SNC

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

DOB

USO

- É consumida via oral.
- Cápsulas com bebida alcoólica
- Selos de papéis de alta absorção colocados na língua

EFEITO

- Alucinações intensa
- Aumento da frequência cardíaca
- Aumento da pressão arterial
- Temperatura elevada
- Tensão muscular
- Insônia

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

FLAKKA

DEFINIÇÃO

- Versão sintética da catinona
- Estimulante similar à anfetamina

Metacatinona:

- Flefedrona
- 4-Etilmetcatinona
- Bupbedrona
- Pentedrona
- Butilona
- Etilona
- MPPP
- Alpha – PVP - Flakka
- MDPV - 3,4 -metilenodioxipirovalerona



- Pentilona

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

FLAKKA

NOMES DE RUA

- Droga “zumbi”
- Gravel (“Cascalho”)

APRESENTAÇÃO

- Pode ser ingerida, inalada, injetada ou vaporizada em cigarros eletrônicos.

QUAL O EFEITO?

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

FLAKKA

DEPENDÊNCIA E ABSTINÊNCIA

Embora não há relatos de dependência e abstinência de FLAKKA, destaca-se que o consumo frequente de doses elevadas de catinonas sintéticas pode levar ao desenvolvimento de tolerância, dependência e ainda causar síndrome de abstinência após suspensão do consumo da droga.

ATENÇÃO ALUNOS

ESTA AULA CONTÉM IMAGENS IMPACTANTES

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

KROCODIL

Foto: Processo de preparação da droga que, em seguida, será aquecida.

Fonte: Time.com

DEFINIÇÃO

- Droga opióide
- Derivada da morfina
- Preparação similar a das metanfetaminas



Desomorphine

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

KROCODIL

“NOMES DE RUA”E APRESENTAÇÃO

- Krokodil
- Russian Magic
- Droga Zumbi

- Líquido amarelado com um cheiro ácido forte
- Krokodil é injetável

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

KROCODIL

EFEITOS

- Úlceras por toda pele e mucosas
- Delírio
- Agitação
- Paranóia
- Pensamentos suicidas

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

KROCODIL

DEPENDÊNCIA E ABSTINÊNCIA

- Tem grande potencial para levar à dependência física e psíquica, o que estimula um consumo cada vez maior e frequente.
- Em comparação com a morfina, os resultados mostram um aumento da toxicidade.
- Ensaios clínicos iniciais em seres humanos que utilizam desomorfina resultaram na constatação de que pequenas quantidades são altamente viciantes.

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

PÓ DE ANJO

Fenciclidina



DEFINIÇÃO:

- Droga dissociativa
- Provoca anestesia dissociativa, isto é, deprime os centros nervosos responsáveis pela dor e impede que a percepção corporal chegue às funções cerebrais.

APRESENTAÇÃO:

Pode ser inalado, ingerido, injetado ou fumado

"NOMES DE RUA"

Angel Dust, Krystal, Peace Pill, Hog, Zoom,

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

PÓ DE ANJO

EFEITOS:

- Surtos de ansiedade
- Alucinações
- Delírios paranoides
- Comportamento violento e agressivo

DEPENDÊNCIA E ABSTINÊNCIA:

- A fenciclidina causa dependência, pois afeta a composição química do cérebro. Ao ingerir PCP, as pessoas experimentam alegria e uma clareza de pensamento percebida. Dependendo de como o ingeriram, as pessoas podem sentir os resultados da substância com bastante rapidez.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

NBOME

DEFINIÇÃO

- É um alucinógeno sintético potente vendido como uma alternativa ao LSD ou mescalina (uma droga alucinógena feita a partir de um cacto).



LSD ($C_{20}H_{25}N_3O$)
M_W = 323,19921 Da

"NOMES DE RUA"

- Também conhecido como: 25C, 25B, 25I, Dime, Gnome, N-Bomb, Smiles, Solaris, New Nexus.



25C-NBOMe ($C_{18}H_{22}ClNO_3$)
M_W = 335,12827 Da



25B-NBOMe ($C_{18}H_{22}BrNO_3$)
M_W = 379,07776 Da



25I-NBOMe ($C_{18}H_{22}INO_3$)
M_W = 427,06389 Da

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

NBOME

FORMAS DE APRESENTAÇÃO E USO

- Comercializado em forma de pílulas, pó, ampolas e blotters – pequenos pedaços de papel impregnados com a substância;
- o NBOMe é vendido como se fosse o LSD, e consumido advertidamente pelos usuários como tal.

EFEITOS

- Confusão
- Insônia

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

LEAN

DEFINIÇÃO E “NOMES DE RUA”

É uma droga recreacional à base de xarope de codeína, refrigerante, bala de goma e muitas vezes misturado com remédios anti-histamínicos, como a prometazina.

TAMBÉM CONHECIDA COMO:

- BEBIDA ROXA
- DIRTY SPRITE
- PURPLE DRANK

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

LEAN

FORMAS DE APRESENTAÇÃO E USO

- Mistura de medicamento, xarope, bala de goma e refrigerante, é consumida em forma de bebidas com a coloração roxa.
- É mais comum encontrar em festas noturnas e raves

EFEITOS

- Sentimentos de euforia
- Frequência cardíaca diminuída
- Respiração lenta
- Cárie dentária
- Ganho de peso
- Visão prejudicada
- Perda de memória

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

LEAN

O USO DESENFREADO DA



Justin Bieber

Rob Kardashian

Soulja Boy

Muitos usuários Lean subestimam os perigos de beber codeína.
Além disso, celebridades como Justin Bieber, Rob Kardashian e Soulja Boy popularizaram a bebida nas redes sociais.

MORTES CAUSADAS PELA DROGA

DJ Screw

Pimp C

Big Moe

A grande mistura de glicose e compostos químicos torna a droga poderosa e fatal, causando a morte do consumidor depois do consumo em grandes doses.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

LEAN

DEPENDÊNCIA E ABSTINÊNCIA

- A codeína é derivada da planta da papoula do ópio (semelhante à morfina) e é um dos opioides mais fracos. No entanto, ainda é altamente viciante e potencialmente prejudicial ao corpo.
- É possível que um indivíduo desenvolva um vício em Lean em um período de tempo relativamente curto devido à forma como os opioides causam um curto-circuito no sistema de resposta de recompensa do cérebro.

CODIENE

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

PSILOCIBINA

DEFINIÇÃO

- Presente nos famosos cogumelos mágicos
- É um alcaloide psicodélico que ativa principalmente os receptores 5HT2A (receptores de serotonina).

ONDE ENCONTRAR?

- Esses cogumelos são encontrados na natureza.
- No Brasil, sua presença é comum em fazendas onde há criação de gado - pois eles crescem no esterco.

- **Mas é necessário um cuidado grande na hora de identificar eles, pois é possível confundi-los com cogumelos venenosos!**

CLÍNICA JORGE JABER

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

PSILOCIBINA

USO

- A psilocibina é normalmente consumida por via oral, como em chás ou em alimentos.
- Cogumelos desidratados também podem ser esmagados em um pó e preparados em forma de cápsula para melhor ingestão.

EFEITO

- Sentimentos de alegria, felicidade e euforia
- Tranquilidade e um “despertar espiritual”
- Mudança rápida de emoções
- Desrealização, ou a sensação de que seu meio envolvente não é real

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

CLÍNICA JORGE JABER

PSILOCIBINA

RISCOS

- Pessoas que tomam psilocibina não devem, sob hipótese alguma, dirigir ou realizar qualquer ação em que a coordenação motora seja necessária.
- Algumas pessoas podem sofrer alterações persistentes e angustiantes em percepções (principalmente visuais) que podem durar de minutos e horas, semanas caso o que foi emergido não seja processado até o fim.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

CLÍNICA JORGE JABER

PSILOCIBINA

COGUMELOS COM PSICILOCIBINA

Psilocybe Aeruginascens

Copelandia Cyanescens

Pholiotina Cyanopus

Galerina Steglichii

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

CLÍNICA JORGE JABER

PSILOCIBINA

COGUMELOS COM PSICILOCIBINA

Psilocybe Silvatica

Mycena Cyanorrhiza

Psilocybe Atlantis

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

TRATAMENTO

- A literatura tem demonstrado que vários tratamentos ambulatoriais psicossociais/comportamentais são eficazes para promover a redução e a abstinência do uso de substâncias piscoativas.

- A maior parte dos estudos com resultados promissores usou a Entrevista Motivacional (EM) e a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

TRATAMENTO

ENTREVISTA MOTIVACIONAL (EM):

A Entrevista Motivacional (EM) é uma intervenção centrada no paciente, com o intuito de aumentar a motivação para a mudança do comportamento - problema, a resolução e exploração da ambivalência, a supressão de comportamentos disfuncionais e o desenvolvimento de padrões mais adaptativos.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

TRATAMENTO

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL (TCC):

A TCC busca ensinar o paciente a procurar as habilidades necessárias para abandonar o uso dependente e para evitar ou manejar outros problemas que poderiam interferir na evitação do uso de drogas.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

TRATAMENTO

MÉTODO MINNESOTA

O Método Minnesota é um modelo de tratamento direcionado ao dependente químico com uma abordagem bio-psico-social do indivíduo, sendo eficaz no combate aos principais mecanismos de defesa da doença (negação, racionalização, projeção, orgulho).

CLÍNICA JORGE JABER

Modelo Minnesota "Uma abordagem evolucionária e multidisciplinar na Recuperação da Adicção."

Jerry Spicer, Presidente Hazelden Foundation, Minnesota, EUA (1949 a 2011)

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

CLÍNICA JORGE JABER

TRATAMENTO

OS 12 PASSOS

Desenvolvimento do processo de autoconhecimento, bem como a reformulação como ser humano para serem reinseridos na sociedade, fundamentando a sua recuperação em princípios espirituais.

ORAÇÃO DA SERENIDADE

"Deus, conceda-me a serenidade
para aceitar as coisas que não
posso mudar,
Coragem para mudar as coisas que
posso,
E sabedoria para saber a
diferença."

REFERÊNCIAS:

- Bordin S, Figlie NB, Laranjeira R. Alucinógenos In: Figlie NB, Bordin S, Laranjeira R. Aconselhamento em dependência química. São Paulo: Roca; 2010.
- Diehl, A; Cordeiro, D; Laranjeira, R. Dependência Química: Tratamento e Políticas Públicas. 2ª ed. Artmed, 2019.
- Laranjeiras R, Zanelatto NA. O Ttatamento da dependência química e as terapias cognitivo-comportamentais: um guia para terapeutas. 2ª ed. - Porto Alegre: Artmed, 2018.
- CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - https://www.cebrid.com.br/ Acesso em 07/07/2022
- FDA - Food and Drug Administration - https://www.fda.gov/Acesso em 07/07/2022
- NIDA – National Institute on Drug Abuse - https://www.drugabuse.gov/Acesso em 07/07/2022.
- UNIAD – Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas - https://www.uniad.org.br/Acesso em 07/07/2022.
- UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - https://www.unodc.org/ Acesso em 07/07/2022.

OBRIGADO !

WWW.CLINICAJORGEJABER.COM.BR

CLÍNICA JORGE JABER

CLINICAJORGEJABER

(21) 99107-3875

JJABER52